



# ZUG P A25

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



## KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu.
- Unikatowe wykonanie.
- Półki grzejnika elementem grzewczym.
- Podłączenie centralne 50 mm
- Łatwe podłączenie grzałki elektrycznej
- Produkt zgodny z normą 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Typ:                     | A25 - grzejnik łazienkowy z półką grzewczą                     |
| Materiał:                | Stal niskowęglowa, niestopowa                                  |
| Konstrukcja:             | Rury profil 30 x 20<br>Kolektor 35 x 35                        |
| Ciśnienie robocze:       | Do 0,8 MPa (8 bar)   |
| Temperatura pracy:       | Do 95°C  |
| Wyposażenie standardowe: | Odpowietrznik ½"; Korek ½"<br>Zawieszenie grzejnikowe typ Z 23 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01]                                   |
| Przyłącza:               | Gwint wewnętrzny ½"  |

|                    | STANDARD  |
|--------------------|---|
| Schematy podłączeń | [M]                          |
| Kody podłączeń     |                              |
|                    | 2 - korek ½"<br>3 - odpowietrznik ½"<br>4 - standardowo montowany korek<br>możliwość montażu grzałki elektrycznej |

# ZUG P A 25

| AZA P A25        | H<br>[mm] | W<br>[mm] | D<br>[mm] | C<br>[mm] | 55/45/20°C<br>[W] | 75/65/20°C<br>[W] | 90/70/20°C<br>[W] | INDEKS         | [kg]  | [dm <sup>3</sup> ] |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|--------------------|
| AZA P A25 90/53  | 915       | 535       | 72-82     | 500       | 240               | 461               | 582               | 10115144222101 | 8,6   | 5,1                |
| AZA P A25 118/53 | 1189      | 535       | 72-82     | 500       | 312               | 598               | 754               | 10115144232101 | 10,5  | 6,5                |
| AZA P A25 145/53 | 1462      | 535       | 72-82     | 500       | 382               | 730               | 920               | 10115144242101 | 13,35 | 8,0                |



H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

