




Sprchový box HYD-2381

NÁVOD K MONTÁŽI

Ve spolupráci s



www.bps-koupelny.cz

Důležité informace a upozornění

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho produktu. Pevně věříme, že budete nadmíru spokojeni a bude Vám sloužit po dlouhé roky.

Před montáží si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny. Schémata a nákresy v tomto návodu jsou zjednodušené a ilustrativní. Obsahují veškeré nezbytné údaje pro správnou instalaci produktu.

Nedodržení doporučení a pokynů v tomto návodu může být důvodem k zamítnutí reklamace. Veškeré vodovodní a elektrické zapojení by mělo být prováděno osobou kvalifikovanou a oprávněnou vykonávat tyto činnosti.

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s reklamačním řádem. Kupující musí splnit podmínky pro uplatnění reklamace umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a její včasné vyřešení. Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu či opravu vadného dílu. Materiál či díly, které byly jakýmkoliv způsobem dodatečně upravovány nebudou zahrnuty do reklamace a nebudou řešeny. Na stěny sauny se nesmí montovat žádné příslušenství, které není součástí dodávky a není určeno pro sauny.


Zákaznická péče

Při jakýchkoliv problémech a dotazech s montáží či využíváním sauny nás kontaktujte na e-mailu či telefonním čísle:

E-mail: obchod@bps-koupelny.cz

Tel.: +420 608 247 630

Nářadí potřebné k montáži



Díly a příslušenství

A		X4	I		X2	Q		X4
B		X2	J		X1	R		X2
C		X2	K		X1	S		X2
D		X2	L		X8			
E		X1	M		X12			
F		X1	N		X4			
G		X2	O		X8			
H		X2	P		X1			

Zarážky dveří označené písmenem „O“ mohou být již namontovány v horní či spodní části dveří a předním profilu.

Důležité!

Ujistěte se, že v prostoru, kde bude sprchový box instalován, nejsou žádné vyčnívající části (vodovodní přípojky, trubky, elektro krabice). Vyčnívající komponenty mohou poškodit zadní skleněné části boxu.



Potřebné kroky před montáží

Před instalací je potřeba zkontrolovat, zda byl výrobek doručen bez jakéhokoliv poškození. Zkontrolujte veškeré povrchy instalovaných panelů a profilů.

Instalace musí probíhat na měkkém čistém povrchu, aby nedošlo k poškrábání. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození způsobené během instalace nebo zjištěné po instalaci.


Skleněné prvky sprchového boxu jsou vyrobeny z bezpečnostního skla. Při manipulaci a montáži těchto prvků je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Skla nepokládejte přímo na podlahu a ani je neopírejte o stěny. Nesmí ani dojít k nárazu. Poškozené sklo se rozpadne na malé bezpečné kousky.

Před aplikací silikonu je potřeba veškeré povrchy očistit od nečistot a mastnoty. Po aplikaci silikonu doporučujeme počkat 24 hodin, než silikon řádně vytuhne.




Montáž vaničky

1. Před montáží sifonu do vaničky odstraníme mosaznou matici zlaté barvy.
2. Připojíme odtok ke spádovému potrubí a nainstalujeme jej do sprchové vaničky.
3. Umístíme sprchovou vaničku na místo, kde bude box stát. Zkontrolujeme její rovnost pomocí vodováhy. Pokud není vanička v rovině, pomocí výškově nastavitelných nožiček docílíme roviny.
4. Před celkovou instalací boxu provedeme kontrolu těsnosti sifonu. Do vaničky vylijeme dostatečné množství vody (10 a více litrů) a kontrolujeme, zda voda správně odtéká a nikde v sifonu neprotéká.




Ponecháním mosazné matice na místě může vzniknout mezera mezi sprchovou vaničkou a sifonem. Šedá páska na sprchové vaničce je ochranná páska pro přepravu a při instalaci.




Montáž rámu

1. Spojte oba spodní profily (A) za pomoci spojky (K). Postup opakujeme i horních profilů.
2. Profily s označením (B) spojíme s horním a spodním profilem dle návodu. Před osazením rámu nanese na přední okraj sprchové vaničky silikon pro utěsnění.
3. Vzniklý rám umístíme pevně na vaničku.






Montáž zadních stěn

1. Je důležité, aby byla zadní stěna přišroubována k profilu přední stěny (B) pod pravým úhlem. Zadní stěny jsou k sobě připevněny profilem ve tvaru písmene „L“.
2. Namontujte levou zadní stěnu a poté pravou zadní stranu. Před přišroubováním zadní stěny naneste na spodní a boční hrany silikon pro dokonalé utěsnění.
3. Přišroubujte zadní stěny k rámu kabiny a také naneste před přišroubováním silikon na boční a spodní hrany.




Montáž doplňků

1. Přiložené příslušenství připevněte na zadní stranu panelu.
2. Namontujeme vodovodní baterii a držák ruční sprchy.
3. Připojte sprchový box na teplou a studenou vodu.





Upozornění!!!

Zadní stěna musí být instalována rovnoběžně s okrajem sprchové vaničky.
Správné provedení je vyobrazeno na obrázku níže.



Nerovnoběžná montáž zadních stěn s okrajem vaničky způsobí,
že se sprchový box nebude správně zavírat.




Jestliže nejsou stěny instalovány rovnoběžně,
vraťte se k předchozímu kroku.
Zkontrolujte rovnost vaničky, rovnost profilů a stěny umístěte
do vodorovné správné pozice.




Montáž předních skel


1. Na boční okraj předního skla (C) umístíme těsnění ve tvaru písmene U (P).
2. Pevné přední sklo (C) se umístí do rámu sprchového koutu na sprchovou vaničku. Pevný skleněný blok se přišroubuje pomocí speciálních úchytů (Q) z vnitřní strany k hornímu a spodnímu profilu. (A)
3. Do předního skla se nasadí těsnění (H), které je možné v případě potřeby zkrátit na požadovanou délku.
4. Stejným způsobem se nainstaluje i druhé sklo.
5. Následně zkontrolujte, zda jsou smontované prvky rovnoměrně a symetricky vyrovnané.
6. Na spodní hraně doporučujeme využít silikonu pro utěsnění a vše důkladně ještě jednou utáhneme.



Montáž dveří

1. Nainstalujte zámkové dveří (O) do horního a dolního profilu (A) jak je vyobrazeno na obrázcích níže.
2. Sestavte dveře (D). Namontujte na dveře válečky (R) po dvou shora a po dvou zdola. Válečky jsou výškově nastavitelné.
3. Nasadíme těsnění dveří (H) s magnety.
4. Dle obrázku níže namontujeme dveře s válečky na připravené kolejnice.
5. Nastavíme výšku válečku na dveřích tak, ať bezpečně drží (zablokují se v kolejnicích) a současně je pohyb dveří plynulý.





Montáž dveřních zámků do horního a dolního profilu rámu kabiny.

Na umístění dveře naistalujeme rukojeti.

Zkontrolujeme, za jsou dveře správně nainstalované a jezdí bez drhnutí v kolejnicích.

Následně zkontrolujeme, zda po celé délce doléhá magnetické těsnění ve dveřích.

Závěrem zkontrolujeme, zda není potřeba nanést ještě jednu vrstvu silikonu pro zajištění dokonalé těsnosti.

Teplota vody se reguluje směšovací pákovou baterií a funkce sprchy ovladačem na sprchové růžici.

Záruční podmínky

Před instalací zkontrolujte úplnost produktu a jeho případné poškození v důsledku přepravy nebo skladování. Zkontrolujte povrchy instalovaných panelů. Poškození je nutné ihned reklamovat. Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené během instalace nebo po ní. Prodejce nenese odpovědnost za náklady na instalaci nebo demontáž v důsledku chybné montáže nebo vad hlášených až po instalaci.

1. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku a vady materiálů, z něhož je výrobek vyroben.
2. Záruka spočívá v opravě nebo výměně dílů, které výrobce považuje za vadné.
3. Záruční doba začíná běžet v okamžiku nákupu a řídí se reklamačním řádem a obchodními podmínkami.
4. Vady nebo poškození zboží zjištěné v záruční době budou odstraněny v předem dohodnuté době.
5. Prodejce nehradí náklady na demontáž nebo poškození dekorativního vybavení či dílů nesouvisející se saunou, které ztěžují přístup k výrobku (obklady, malba, zasklení). Ani náklady na uvedení těchto prvků do původního stavu po záruční opravě či výměně.
6. Pokud je před instalací nebo při ní zjištěna vada výrobku, je potřeba přerušit instalaci nebo používání sauny a chybu ihned nahlásit prodejci.
7. Vyskytující se vadu je potřeba před dalším používáním odstranit.
8. Zákazník je povinen výrobek poskytnout k reklamaci čistý v souladu se základními hygienickými pravidly.
9. Poškození způsobené nevhodnou údržbou nebo využíváním, které není v souladu s návodem není možno nárokovat v reklamačním řízení.
10. Prodejce ani výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou péčí o výrobek.
11. Prodejce ani výrobce neposkytuje žádnou náhradu za nepřímé škody, které vznikly zákazníkovi, respektive třetím osobám v důsledku poškození zařízení.
12. Veškeré opravy, na které se nevztahuje záruka jsou zpoplatněny.